





縱斷面標準圖





左側護岸L=216公尺
右側護岸L=244公尺

標準斷面圖

比例:1/100 單位:公分










- 註：一、本工程坡面斜率約1:0.3誤差值±0.05。
二、伸縮縫每隔約20公尺施設1道，左右側各10道，共計20道。
三、 $\phi 10\text{CM}$ 之PVC洩水管每1m施設1支約埋置於2/3H處，共計458支。
四、開挖之土方，回填於堤後及部份運至瑞穗鄉舞鶴段1788，1794地號縣有耕地低窪地回填整平。




固床工詳圖


比例:1/100 單位:公分

- 註：每隔約50公尺施設一座，共計施設4座，
實際施設位置依現況調整。





伸縮縫標準圖 比例:1/100 單位:mm



模板組立標準圖


碎石排水袋說明：

一、規格尺寸：


排水袋尺寸(19cm×24cm)±10%，接連PE管外徑 $\phi 3"$ 。

二、驗收文件：

承商需提供出廠證明和材質證明。




碎石濾水袋構造圖




排水袋尺寸(19cm×24cm)±10%，接連PE管外徑 $\phi 3"$

碎石濾水袋剖視圖



型 式	尺寸(mm) 寬*長*厚	模板面積 (m ²)	單品重量 (kg)	混凝土增量 (m ³ /m ²)	最大突起高度 (mm)	最小彎曲半徑 (m)	每包片數
卵石砌 (標準模)	900*900*90	0.81	1.84	0.038	80	10	6

面板



工程告示牌標準圖

花蓮縣政府 (Hualien County Government)			
工程名稱 (Project Name)			
監造單位 (Construction Supervisor)			
施工廠商 (Contractor)			
施工期間 (Duration)	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 (DD/MM/YYYY-DD/MM/YYYY)		
工地主任或工地負責人 (Site Manager)		電話 (TEL.)	
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民警工專線及網址 (Hot Line and Website)	0800-009-609	http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 (Government Ethics Department)	電話 (TEL.)	03-8222156
重要公告事項 (Notice)	1. __年(Yr) __月(M) __日(D): 2. __年(Yr) __月(M) __日(D):		

附註：

1. 工程告示牌以120cm寬, 75cm高之防水夾板製作。
2. 工程告示牌牌面漆鮮黃色底, 外框粗線, 內框細線, 牌面用黑色正楷字體。
3. 工程告示牌材質得採用鐵板或同等質地材質, 惟對牌面之固定方式須另行處理。
4. 工程告示牌及河川宣導告示牌等之相關規定, 須依據行政院公共工程委員會最新公告之『工程告示牌及施工銘牌設置要點』辦理。
5. 工程告示牌底面離地面高一公尺, 用木質角材架固定, 以保持穩定。
6. 工程告示牌上花蓮縣LOGO尺寸20cm*20cm。
7. 花蓮縣LOGO應彩色標示。